

CENNIK ZBIORNIKÓW I INNYCH WYROBÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ .

Ceny obowiązują od 19.01.2012 r.

Lp.	Nazwa wyrobu ze stali nierdzewnej	Wysokość całkowita	Średnica z izolacją (mm)		Cena netto
ZBIORNIKI TYPU TERMA					
1.	Zbiornik wiszący pionowy z grzałką 1,5 kW ocieplony + węzownica – 80 L	880	440		1500
2.	Zbiornik wiszący pionowy z grzałką 1,5 kW ocieplony + węzownica – 100 L	880	490		1600
3.	Zbiornik wiszący pionowy z grzałką 2,4 kW ocieplony + węzownica – 150 L	1130	490		1770
4.	Zbiornik wiszący poziomy z grzałką 1,5 kW ocieplony +U węzownica – 100 L	880	490		1590
5.	Zbiornik wiszący poziomy z grzałką 2,4 kW ocieplony + U węzownica – 150 L	1130	540		1750
ZBIORNIKI PIONOWE STOJĄCE Z 1 WĘZOWNICĄ					
1.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + węzownica – 150 L	1140	500		1460
2.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + węzownica – 200 L	1070	540		1950
3.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + węzownica – 300 L	1410	540		2450
4.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + węzownica – 400 L	1320	640		3150
5.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + węzownica – 500 L	1660	640		4100
6.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + węzownica – 600 L	2190	640		4390
7.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + węzownica – 800 L	2100	740		6740
8.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + węzownica – 1000 L	1560	1140		8250
9.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + węzownica – 1500 L	2180	1140		13350
10.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + węzownica – 2000 L	2820	1140		16450
ZBIORNIKI PIONOWE STOJĄCE Z 2 WĘZOWNICAMI (SOLARNE)					
1.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + 2 węzownice – 200 L	1200	640		2800
2.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + 2 węzownice – 250 L	1440	640		3000
3.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + 2 węzownice – 300 L	1670	640		3250
4.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + 2 węzownice - 350 L	1910	640		3590
5.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + 2 węzownice – 400 L	2140	640		3940
6.	Zbiornik TURBO - stojący pionowy ocieplony + 2 węzownice + węzownica środkowa do wspomaganie c.o. - 400 L	2140	640		4290
7.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony +2 węzownice – 500 L	1910	740		5550
8.	Zbiornik TURBO - stojący pionowy ocieplony + 2 węzownice + węzownica środkowa do wspomaganie c.o. -500 L	1910	740		5880
9.	Zbiornik TURBO - stojący pionowy ocieplony + 2 węzownice -600 L	2240	740		6660
10.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + 2 węzownice – 800 L	2200	840		7990

11.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + 2 węzownice – 1000 L	1620	970		10200
12.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + 2 węzownice – 1000 L + węzownica środkowa do wspomaganie c.o.	2269	840		11000
13.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + 2 węzownice – 1500 L	2180	1120		15000
14.	Zbiornik stojący pionowy ocieplony + 2 węzownice – 2000 L	2330	1320		18500
	ZBIORNIKI STOJĄCE PŁASZCZOWE				
1.	Zbiornik pionowy płaszczyzny ocieplony 100 L + zawór redukcyjny + manometr	1000	540		3150
2.	Zbiornik pionowy płaszczyzny ocieplony 150 L + zawór redukcyjny + manometr	1150	540		3700
3.	Zbiornik pionowy płaszczyzny ocieplony 200 L + zawór redukcyjny + manometr	1140	640		4330
4.	Zbiornik pionowy płaszczyzny ocieplony 260 L + zawór redukcyjny + manometr	1440	640		4800
5.	Zbiornik pionowy płaszczyzny ocieplony 300 L + zawór redukcyjny + manometr	1670	640		5100
6.	Zbiornik pionowy płaszczyzny ocieplony 400 L + zawór redukcyjny + manometr	2140	640		5690
	ZBIORNIKI TYPU KOMBI PŁASZCZOWE Z WĘŻOWNICĄ				
1.	Podgrzewacz dwu-płaszczyzny 350/100L + węzownica, ocieplony	1910	640		5600
2.	Podgrzewacz dwu-płaszczyzny 400/100L + węzownica, ocieplony	2140	640		6100
3.	Podgrzewacz dwu-płaszczyzny 550/150L + węzownica, ocieplony	2070	740		6590
4.	Podgrzewacz dwu-płaszczyzny 650/200L + węzownica, ocieplony	2400	740		7390
5.	Podgrzewacz dwu-płaszczyzny 800/250L + węzownica, ocieplony	2200	840		8450
6.	Podgrzewacz dwu-płaszczyzny 1000/250L + węzownica, ocieplony	1630	970		10500
	ZBIORNIKI HYDROFOROWE				
1.	Zbiornik hydroforowy 200 L	1650	420 bez izolacji		1600
2.	Zbiornik hydroforowy 300 L	1610	520 -\\-		1770
3.	Zbiornik hydroforowy 400 L	1510	620 -\\-		2200
4.	Zbiornik hydroforowy 500 L	1410	720 -\\-		3560
5.	Zbiornik hydroforowy 800 L	2140	720 -\\-		5790
6.	Zbiornik hydroforowy 1000 L	1490	1000 -\\-		7550
	BUFORY CIEPŁA BEZ WĘŻOWNIC				
1.	Bufor bez węzownic stojący ocieplony 200 L	1200	640		1690
2.	Bufor bez węzownic stojący ocieplony 300 L	1670	640		1890
3.	Bufor bez węzownic stojący ocieplony 400 L	2140	640		2450
4.	Bufor bez węzownic stojący ocieplony 500 L	1910	740		3520
5.	Bufor bez węzownic stojący ocieplony 600 L	2240	740		5000
6.	Bufor bez węzownic stojący ocieplony 700 L	2570	740		5900
7.	Bufor bez węzownic stojący ocieplony 800 L	2200	840		6100
8.	Bufor bez węzownic stojący ocieplony 1000 L	1550	1120		7700
9.	Bufor bez węzownic stojący ocieplony 1500 L	2180	1120		12000
10.	Bufor bez węzownic stojący ocieplony 2000 L	2820	1120		15000
	INNE WYROBY				
1.	Sprzęgło hydrauliczne fi 100 mm /500 - wyjścia 1", czujnik sprzęgła ½"	500	100		450
2.	Belka rozdzielacza dolnego źródła pompy ciepła 1"/3/4"	300	60		420

	4 sekcje				
3.	Belka rozdzielacza dolnego źródła pompy ciepła 1”3/4” 5 sekcji	340	60		470
4.	Belka rozdzielacza dolnego źródła pompy ciepła 1 1/4”3/4” 7 sekcji	380	60		510
5.	Wymiennik basenowy spiralny 1/2”/2” - 0,5m2	800	120		940
6.	Wymiennik basenowy spiralny 3/4”/2” - 0,8m2	1000	120		1300
7.	Wymiennik basenowy spiralny 1”/2” - 1,2m2	1600	120		2100
8.	Grzałka do zbiornika nierdzewnego 1,5 kW	-	-		220
	Grzałka do zbiornika nierdzewnego 1,6 kW	-	-		250
	Grzałka do zbiornika nierdzewnego 2,4 kW	-	-		320

UWAGA: średnice i wysokości zbiorników mogą odbiegać od podanych w zależności od grubości izolacji termicznej (standard – 6 cm) . Poza tym istnieje możliwość dostosowania wymiarów do potrzeb zamawiającego wg poniższej tabeli doboru !!!

Pojemność L	Średnica bez izolacji mm	Średnica z izolacją mm	Wysokość z izolacją mm
250	420	540	2070
300	-\\-	-\\-	2430
350	-\\-	-\\-	2800
250	520	640	1440
300	-\\-	-\\-	1670
350	-\\-	-\\-	1910
400	-\\-	-\\-	2140
450	-\\-	-\\-	2380
250	620	740	1080
300	-\\-	-\\-	1240
350	-\\-	-\\-	1410
400	-\\-	-\\-	1570
450	-\\-	-\\-	1740
500	-\\-	-\\-	1910
550	-\\-	-\\-	2070
600	-\\-	-\\-	2240
650	-\\-	-\\-	2400
350	720	840	1100
400	-\\-	-\\-	1220
450	-\\-	-\\-	1340
500	-\\-	-\\-	1470
550	-\\-	-\\-	1590
600	-\\-	-\\-	1710
650	-\\-	-\\-	1830
700	-\\-	-\\-	1960
800	-\\-	-\\-	2200
900	-\\-	-\\-	2450
650	850	970	1010
700	-\\-	-\\-	1100
800	-\\-	-\\-	1270
900	-\\-	-\\-	1450
1000	-\\-	-\\-	2002
1200	-\\-	-\\-	2370
800	1000	1120	1290
900	-\\-	-\\-	1420
1000	-\\-	-\\-	1550
1200	-\\-	-\\-	1800
1500	-\\-	-\\-	2180

1800	-\\-	-\\-	2570
1000	1200	1320	1190
1200	-\\-	-\\-	1360
1500	-\\-	-\\-	1630